


Тележка для ВД-350ПДГ

NEON



ТЕХПОДДЕРЖКА

НИЖНИЙ НОВГОРОД

ei ЭлектроИнтел
www.ei-neon.ru

СОДЕРЖАНИЕ

	ВВЕДЕНИЕ	3
1	НАЗНАЧЕНИЕ	3
2	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
3	КОМПЛЕКТНОСТЬ	3
4	МАРКИРОВКА И УПАКОВКА	3
5	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ	3
6	ПОРЯДОК СБОРКИ	4
7	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТЕЛЕЖКОЙ	11
8	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	11
9	УТИЛИЗАЦИЯ	11
10	ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ	12
11	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	12
12	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ	12
13	ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	12
	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее техническое описание предназначено для ознакомления обслуживающего персонала с техническими характеристиками, этапами сборки, техникой безопасности при работе с **тележкой** для транспортировки сварочного аппарата **ВД-350ПДГ** торговой марки «**NEON**» с установленным блоком охлаждения горелки и газовым баллоном.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Тележка предназначена для транспортировки сварочного оборудования к месту производимых работ по производственным помещениям, цехам, площадкам и т.д. Эксплуатация тележки допускается в помещениях, на открытом воздухе под навесом и без навеса при температуре от -20°C до $+40^{\circ}\text{C}$. Тележку допускается размещать в непосредственной близости от сварочной зоны.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры (ДхШхВ)	990мм х 495мм х 1110мм
Масса без оборудования, кг	28
Максимально допустимая нагрузка, кг	200
Диапазон рабочих температур	$-20^{\circ}\text{C} \dots +40^{\circ}\text{C}$

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тележка для ВД-350ПДГ	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковочная тара	1 шт.
Комплект метизов	1 шт.
Ключ шестигранный 4 мм	1 шт.
Ключ шестигранный 3 мм	1 шт.
Ключ на 10 комбинированный	1 шт.

4 МАРКИРОВКА И УПАКОВКА

Тележка упаковывается в индивидуальную коробку, обеспечивающую сохранность при транспортировке и хранении. На корпусе прикрепляется этикетка со следующими обозначениями: наименование или знак изготовителя, наименование изделия, заводской номер, дата выпуска.

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Транспортирование упакованных **тележек** должно производиться в закрытых транспортных средствах (железнодорожных вагонах, а также автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега) при температуре окружающего воздуха от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$. При погрузке и транспортировке тележку необходимо оберегать от ударов и воздействия влаги.

На складах тележка должна храниться в транспортной таре в положении, указанном на таре.

Хранение в индивидуальной упаковке осуществляется на стеллажах или деревянном сухом полу. Помещение для хранения должно быть сухим, вентилируемым, с влажностью воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, при температуре от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

6 ПОРЯДОК СБОРКИ

6.1 Подготовка к сборке

Извлечь составные части тележки из упаковки. Разложить комплектующие на ровной поверхности, можно использовать упаковочный материал для защиты от повреждения лакокрасочного покрытия. Для облегчения процесса, сборку производить силами 2-х человек, либо использовать регулируемый по высоте стол (верстак и т.д.). Сборку следует производить в соответствии с требованиями инструкций по технике безопасности применяемых на предприятии.

Внимание!!! Газовый баллон допускается устанавливать только на полностью собранную тележку с установленным сварочным аппаратом и блоком водяного охлаждения горелки.

Для сборки тележки использовать следующие инструменты:

- ключ шестигранный 3 мм;
- ключ шестигранный 4 мм;
- ключ на 10 комбинированный.

6.2 Этапы сборки

- Установить колёсную пару **1** на основание тележки **2**, используя винты и гайки М6, как показано на рисунке 6.1.
- Соединить основание тележки с колёсной парой и направляющую баллона **3**, используя винты и гайки М6, как показано на рисунке 6.2. С противоположной стороны тележки предусмотрена установка держателей кабелей (сетевое и горелки) **4, 5**.
- На собранную тележку установить верхний упор **6**, используя винты М6, как показано на рисунке 6.3.
- Открутить винты М5 крепления боковых крышек сварочного аппарата ВД-350ПДГ, как показано на рисунке 6.4.
- Открутить винты М5 крепления боковых крышек блока водяного охлаждения БВО-5, как показано на рисунке 6.5.
- Установить блок водяного охлаждения БВО-5 на собранную тележку. Установить пластины крепления БВО-5 **8**, предварительно совместить отверстия, закрепить винтами М5. Установить сварочный аппарат ВД-350ПДГ на блок водяного охлаждения БВО-5, закрепить винтами М5. Установить пластины крепления ВД-350ПДГ **7**, предварительно совместить отверстия, закрепить винтами М5. Аналогично закрепить с другой стороны винтами М5. Установка пластин показана на рисунке 6.6. Полную затяжку винтов М5 производить после того, как все пластины будут установлены на тележку.
- Установить газовый баллон на тележку и зафиксировать его с помощью цепи с карабинами, как показано на рисунке 6.7.

Рис. 6.1 УСТАНОВКА КОЛЁСНОЙ ПАРЫ НА ОСНОВАНИЕ ТЕЛЕЖКИ




Рис. 6.2 СОЕДИНЕНИЕ ОСНОВАНИЯ ТЕЛЕЖКИ И НАПРАВЛЯЮЩЕЙ БАЛЛОНА





Рис. 6.3 УСТАНОВКА ВЕРХНЕГО УПОРА



6 – Верхний упор.

Рис. 6.4 ДЕМОНТАЖ ВИНТОВ ВД-350ПДГ




Рис. 6.5 ДЕМОНТАЖ ВИНТОВ БВО-5




Рис. 6.6 УСТАНОВКА ПЛАСТИНЫ КРЕПЛЕНИЯ БВО-5 И ПЛАСТИНЫ КРЕПЛЕНИЯ ВД-350ПДГ





Рис. 6.7 УСТАНОВКА И ФИКСАЦИЯ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА



7 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ТЕЛЕЖКОЙ

- Регулярно проводить визуальный контроль состояния тележки перед использованием: на предмет отсутствия перекосов металлического основания и направляющих, надёжности крепления и отсутствия повреждений колес, ободов колес, наличия крепежа, лёгкости вращения колёс и работу поворотного механизма.
- Не допускается превышать максимальную нагрузку.
- Передвижение тележки осуществлять без резких ускорений. В неподвижном положении необходимо блокировать передние колёса.
- Эксплуатировать и хранить изделия с нагрузкой необходимо на гладкой горизонтальной поверхности.
- Передвигать тележку только за рукоятку. Тележку необходимо тянуть за собою, а при спуске по наклонной плоскости толкать впереди себя.
- Для исключения возможности опрокидывания тележки использовать её только на ровной поверхности, не транспортировать телегу с баллоном через пороги выше 3 см.

Запрещается:

- Использовать тележку для транспортировки любого оборудования и материалов кроме сварочного аппарата ВД-350ПДГ и блока охлаждения горелки БВО-5 торговой марки «NEON»
- Эксплуатация неисправной тележки (отсутствие вращения колес, деформация основания и направляющих и т.д.)
- Эксплуатация тележки при значительных дефектах пола производственного помещения и дорожек (ямы, щели, выбоины, высокие пороги).
- Поддерживать спереди нагруженную тележку при спуске по наклонной плоскости.
- Подставлять ноги под колеса для остановки тележки.
- Открывать входные двери в проездах ударом о них тележки.
- Крепить на металлические части тележки электрические переноски и любые другие электрические аппараты под напряжением.
- Перевозка людей и животных.

8 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Для обеспечения работоспособности в зависимости от интенсивности загрязнения в условиях эксплуатации необходимо:

- Своевременно производить очистку от пыли и грязи.
- Осуществлять протяжку резьбовых соединений.
- Осуществлять замену дефектного крепежа и колёс.

При наличии серьезных повреждений необходимо производить ремонт в мастерских, имеющих договор по обслуживанию с предприятием-изготовителем. Все адреса сервисов можно узнать на сайте, или по телефонам указанным в пункте **10 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ.**

9 УТИЛИЗАЦИЯ

Тележка не представляет опасности для жизни, здоровью людей и окружающей среды. После окончания срока эксплуатации подлежит утилизации по технологии, принятой на предприятии, эксплуатирующем данное изделие.

10 ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

АО «Электро Интел»

Отдел сбыта

Служба сервиса и
технической поддержки

603057 г. Нижний Новгород,
ул. Нартова, дом 2
www.ei-neon.ru

телефон: 8 (800) 700-57-98

e-mail: mail@ei-neon.ru

телефон: 8 (800) 700-57-98

e-mail: service@ei-neon.ru

Telegram: @EI_NEON

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тележка для ВД-350ПДГ:

Заводской _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК _____

МП

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Свидетельство о продаже заполняется вместе с гарантийным талоном.

При незаполненном гарантийном талоне гарантия недействительна!

Организация продавец	
Дата продажи	_____ м. 20__ г.
Адрес организации продавца	
Телефон	

М.П.

13 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель не несет ответственности за травмы, ущерб, упущенную выгоду или иные убытки, полученные в результате неправильной эксплуатации или самостоятельного изменения конструкции, а также за возможные последствия незнания или некорректного выполнения предупреждений, изложенных в руководстве по эксплуатации. По всем возникшим вопросам, связанным с эксплуатацией оборудования, вы можете проконсультироваться у специалистов нашей компании.

Гарантийный срок эксплуатации тележки – 12 месяцев со дня продажи.

Во избежание недоразумений необходимо внимательно изучить настоящее руководство по эксплуатации изделия и условия гарантийных обязательств (под гарантийными обязательствами понимается устранения недостатков, дефектов изделия, возникших по

вине изготовителя).Срок службы тележки не менее 5 лет.

При сдаче товара на гарантийное обслуживание срок безвозмездного устранения недостатков может достигать 45 (Сорок пять) дней. Товар ненадлежащего качества при его замене на исправный, а также дефектные детали, которые были заменены в рамках гарантийного обслуживания переходят в собственность продавца.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства изготовителя предоставляются уполномоченными сервисными центрами и сервисным центром предприятия-изготовителя.
- Изготовитель исполняет гарантийные обязательства в течении 12 месяцев с даты продажи тележки (при отсутствии нарушений настоящих Условий), но не более пяти лет со дня выпуска предприятием-изготовителем. Если день передачи товара определить не представляется возможным, то гарантийный срок исчисляется со дня изготовления товара.
- Гарантийные обязательства не распространяются на следующие принадлежности изделия: метизы, колёса, пластиковые заглушки, цепи, карабины.

Изготовитель не несет ответственность за выполнение гарантийных обязательств :

- В случае нарушения правил и условий эксплуатации изделия, изложенных в настоящем руководстве по эксплуатации.
- Если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта.
- Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, непредусмотренных изготовителем.
- Если дефект вызван действием непреодолимых сил, несчастными случаями, умышленными или неосторожными действиями потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства не распространяются на следующие недостатки тележки:

- Механические повреждения, возникшие после передачи товара потребителю.
- Повреждения, вызванные попаданием на изделие посторонних веществ, жидкостей.

АО «Электро Интел» снимает с себя ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате не соблюдения правил и условий эксплуатации, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

Гарантийные обязательства осуществляются только в следующих случаях:

- При наличии гарантийного талона.
- Гарантийный талон и свидетельство о продаже правильно заполнены, имеются дата продажи, печать, подпись продавца, модель и заводской номер тележки. Заводской номер и модель тележки должны соответствовать указанным в настоящем руководстве по эксплуатации.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тележка для ВД-350ПДГ

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ОРГАНИЗАЦИЯ-ПРОДАВЕЦ _____

ПОДПИСЬ _____

М.П.

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ _____

Ф.И.О. _____

тел. _____



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тележка для ВД-350ПДГ

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР _____

ДАТА ПРОДАЖИ _____

ОРГАНИЗАЦИЯ-ПРОДАВЕЦ _____

ПОДПИСЬ _____

М.П.

ПРИЧИНА ОБРАЩЕНИЯ _____

Ф.И.О. _____

тел. _____



